Автоматический измеритель температуры вспышки нефтепродуктов SKY1002-II (метод Бински-Мартина с закрытой чашкой)

Описание продукции

Автоматический измеритель температуры вспышки нефтепродуктов SKY1002-II (метод закрытой чашки Бинского-Мартина) подходит для измерения температуры вспышки нефтепродуктов, остаточного топлива, биологического топлива, смазочных масл, битума, пищевых продуктов и напитков, химических веществ. Простая управляемость, отличная точность измерений и высокий уровень безопасной защиты, и является идеальным выбором для измерения температуры вспышки в лобаратории.

Особенность продукции

Прибор применяется технология iSKvator TM, после установки стакана образца и выбора соответствующего режима, и можно проводить испытания в автоматическом режиме.

Поддерживает режимы A, B, C и режимы быстрого поиска, соответствующие режимы A и B, установленные в стандарте, всего пять режимов для выбора пользователя по собстœ с елани í

н ве ŋ ной с е ʊ о ئный ﺴﺳ ą , Поддержка ň кита ↄ ског анског ﺧ Ŀ ŊУ ог о х я Х ыког

имПо ئтный сте ğ ля ٦ ный
обеспе ив контроля температуры на око ε точност

Š онтроля про н ссо ئа% высокоскоростным% высокк точн ƈ я ан ƈ логон ƈ я